







ЕСЛИ ВООБРАЖЕНИЕ МОЖЕТ ПЕРЕНЕСТИ ВАС КУДА УГОДНО

Дорога. Просто дорога. А ведь значит она, куда больше. Возможно, истинная причина такой притягательности дорог в том, что они могут привести нас куда-то, где нас нет — но мы можем быть. Для Chevrolet дороги — это наши трамплины. Они нас испытывают, дразнят и ведут к созданию лучших, волнующих и оригинальных путей в жизни. Дороги ведут нас туда, где мы никогда не бывали. И мы всегда будем искать новые пути.



движение — это жизнь. У Chevrolet Aveo есть все, что можно ожидать от автомобиля для городского образа жизни. Спортивный хэтчбек или сверхаэродинамичный 4-дверный седан неизменно выделяются в толпе и обращают

на себя внимание. Aveo также приятно удивит вас эргономичным дизайном салона, комфортной подвеской, просторным багажным отделением и точным рулевым управлением с электроусилителем. Вас ждет широкий

выбор высокоэффективных и экономичных дизельных и бензиновых двигателей, а также дополнительное оборудование, среди которого современная информационно-развлекательная система Chevrolet MyLink.





утонченность дизайна. Динамичные линии и спортивные контуры кузова, широкие колесные арки, двухсекционная решетка радиатора и двойные фары в стиле мото создают динамичный образ Aveo. Выберите один из

двух современных кузовов: сверхспортивный хэтчбек с высокорасположенными ручками задних дверей в стиле купе или динамичный 4-дверный седан. В высоких комплектациях автомобиль также оборудован наружными

зеркалами заднего вида с указателями поворота, 5-спицевыми легкосплавными дисками, неизменно вызывающими восхищенные взгляды на улицах.

СТИЛЬ И КОМФОРТ ДВИЖЕНИЯ. Передняя часть салона Aveo в стиле Corvette и яркоголубая подсветка приборной панели в стиле мото создают уникальное ощущение комфорта и стиля. Все органы управления удобно расположены под рукой, одновременно обеспечивая быструю регулировку

водительского сиденья по высоте и в продольном направлении.

Удобная система хранения включает в себя двойной вещевой ящик на передней панели и отделение под сиденьем переднего пассажира. Объем багажника 4-дверного седана Aveo составляет 502 литра, что с

легкостью позволяет погрузить спортивный инвентарь или все ваши покупки. Хэтчбек оборудован раздельными спинками задних сидений, благодаря чему вы сможете выбрать различные компоновки салона для перевозки пассажиров и грузов.





ВСЕ ГРАНИ МОЩНОСТИ. Chevrolet Aveo доступен с широким диапазоном бензиновых двигателей объемом 1,2-1,6 литров. Aveo также поставляется с дизельным двигателем

объемом 1,3 литра (мощностью 75 или 95 л.с.), расходом топлива всего 3,6 литра на 100 км и выбросами ${\rm CO_2}$ в размере всего 95 г на км. Вы можете выбрать между комфортом

6-ступенчатой АКПП или динамичностью МКПП. Многие модели Aveo также поставляются с современной технологией «старт-стоп», еще больше снижающей расход топлива.



ОСТАВАЙТЕСЬ НА СВЯЗИ. Высшие комплектации Aveo поставляются с информационноразвлекательной системой Chevrolet MyLink. 7-дюймовый сенсорный экран и органы управления на руле позволяют вам:

- воспроизводить композиции с подключенного устройства через аудиосистему автомобиля,
- просматривать изображения и видео с подключенного устройства в периоды

ожидания,

• использовать изображение с задней камеры для безопасной парковки. Chevrolet MyLink также позволяет запускать

некоторые приложения для смартфонов, среди которых:

- навигация BringGo*,
- интернет-радио TuneIn*,
- Stitcher™ Smart Radio*.

Также Chevrolet MyLink снабжен функцией Siri Eyes Free, позволяющей отдавать короткие голосовые команды для приема и совершения телефонных звонков, написания, отправки и прослушивания текстовых сообщений и многого другого. Благодаря этой функции вы всегда сохраняете полное внимание на дороге.

^{*} ВАЖНО! За приобретение приложений и/или за интернет-трафик/роуминг может взиматься отдельная плата. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайты приложений и/или операторов мобильной связи.



БЕЗОПАСНОСТЬ. Система курсовой устойчивости Aveo и антиблокировочная система тормозов помогают сохранить траекторию движения и обеспечивают безопасное управление автомобилем. Система помощи при трогании на подъеме препятствует откату автомобиля на крутых склонах. Энергопоглощающая конструкция

кузова, шесть подушек безопасности и крепления детских сидений ISOFIX® надежно защищают водителя и пассажиров в любых ситуациях. Не удивительно, что в 2011 году ведущая европейская комиссия по проверке безопасности автомобилей Euro NCAP присвоила Aveo наивысшую оценку в своем классе.





индивидуальность каждой детали.

Chevrolet предлагает широкий выбор аксессуаров, чтобы придать вашему Aveo еще больше индивидуальности. Среди них

вы найдете все необходимое для создания персонального облика вашего автомобиля и дополнительного комфорта, включая перевозку детей, велосипедов и лыж.













- 01 Верхний багажник закрытого типа Thule®
- 02 Система крепления велосипедов Thule®
- 03 Накладка с красными кольцами на фары
- 04 Металлические пороги
- 05 Грузовой поддон

| TEXHUYECKUE XAPAKTEPUCTUKU | TFXHI | ИЧЕСКИ | 1Ε ΧΔΡΔΚ΄ | TEPUCTUKU |
|----------------------------|-------|--------|-----------|-----------|
|----------------------------|-------|--------|-----------|-----------|

| ДВИГАТЕЛЬ | 1.2 70 Л.С. МКПП | 1.2 86 Л.С. МКПП | 1.4 100 Л.С. МКПП | 1.4 100 Л.С. АКПП | | |
|--|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--|--|
| двигатели и коробки передач | | | | | | |
| Коробка передач | 5-ступенчатая, еханическая | 5-ступенчатая, еханическая | 5-ступенчатая, еханическая | 6-ступенчатая, автоматическая | | |
| Вид топлива | бензин | бензин | бензин | бензин | | |
| Система впрыска топлива | многоточечный впрыск топлива | многоточечный впрыск топлива | многоточечный впрыск топлива | многоточечный впрыск топлива | | |
| Объем (см³) | 1229 | 1229 | 1398 | 1398 | | |
| Конфигурация двигателя | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| Диаметр поршня (мм) | 73,4 | 73,4 | 73,4 | 73,4 | | |
| Ход поршня (мм) | 72,6 | 72,6 | 82,6 | 82,6 | | |
| Сцепление | гидравлическое | гидравлическое | гидравлическое | - | | |
| Номинальная мощность (кВт/л.с.) | 51 / 70 @ 5600 | 63 / 86 @ 5600 | 74 / 100 @ 6000 | 74 / 100 @ 6000 | | |
| Крутящий момент (Нм) | 115 @ 4000 | 115 @ 4000 | 130 @ 4000 | 130 @ 4000 | | |
| Степень сжатия | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | | |
| Передаточное число главной передачи | 4 625 | 4 625 | 4 625 | 4 112 | | |
| динамика и экономичностью | | | | | | |
| Максимальная скорость (км/ч) | 162 | 171 | 174 | 175 | | |
| Разгон 0-100 км/ч (с) | 14,3 | 13,4 | 12,2 | 13,1 | | |
| Расход топлива в городском цикле (л/100 км) | 7,7 | хэтчбек: 7,1 / седан: 7,1 | хэтчбек: 6,8 / седан: 6,8 | хэтчбек: 8,4 / седан: 8,4 | | |
| Расход топлива в загородном цикле (л/100 км) | 4,8 | хэтчбек: 4,6 / седан: 4,6 | хэтчбек: 4,5 / седан: 4,4 | хэтчбек: 4,9 / седан: 4,8 | | |
| Расход топлива средний (л/100 км) | 5,9 | хэтчбек: 5,5 / седан: 5,5 | хэтчбек: 5,3 / седан: 5,3 | хэтчбек: 6,2 / седан: 6,1 | | |
| Выбросы СО ₂ (г/км) | 138 | 129 | 125 | хэтчбек: 145 / седан: 143 | | |
| функция «Пуск-Стоп» | стандартное оснащение | стандартное оснащение | стандартное оснащение | не доступно | | |
| Экологический класс | Евро 5 | Евро 5 | Евро 5 | Евро 5 | | |
| ШАССИ И ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | | | | | | |
| Рулевое управление | гидравлический усилитель руля | электрический усилитель руля | электрический усилитель руля | электрический усилитель руля | | |
| Тип привода | передний привод | передний привод | передний привод | передний привод | | |
| Тормоза передние: тип/диаметр (мм) | вентилируемые дисковые, 256 | вентилируемые дисковые, 256 | вентилируемые дисковые, 256 | вентилируемые дисковые, 256 | | |
| Тормоза задние: тип/диаметр (мм) | барабанные, 200 | барабанные, 200 | барабанные, 200 | барабанные, 200 | | |
| Передняя подвеска | стойка МакФерсона | стойка МакФерсона | стойка МакФерсона | стойка МакФерсона | | |
| Задняя подвеска | торсионная балка | торсионная балка | торсионная балка | торсионная балка | | |

МАССА И ГАБАРИТЫ

| двигатель | 1.2 70 Л.С. МКПП | 1.2 86 Л.С. МКПП | 1.4 100 J.C. MKNIT | 1.4 100 J.C. AKTITI | | |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|--|
| MACCA | | | | | | |
| Собственная масса (кг) | хэтчбек: 1070~1134 / седан: 1085~1149 | хэтчбек: 1070~1163 / седан: 1085~1178 | хэтчбек: 1083~1178 / седан: 1098~1193 | хэтчбек: 1110~1205 / седан: 1125~1220 | | |
| Допустимая полная масса (кг) | хэтчбек: 1530 / седан: 1539 | хэтчбек: 1559 / седан: 1568 | хэтчбек: 1566 / седан: 1573 | хэтчбек: 1593 / седан: 1600 | | |
| Максимально допустимая масса прицепа без тормоза (кг) | хэтчбек: 500 / седан: 500 | | |
| Максимально допустимая масса прицепа с тормозом (кг) | хэтчбек: 850 / седан: 850 | хэтчбек: 850 / седан: 850 | хэтчбек: 1000 / седан: 1000 | хэтчбек: 1000 / седан: 1000 | | |
| ЭКСТЕРЬЕР | | | | | | |
| Длина (мм) | хэтчбек: 4039 / седан: 4399 | | |
| Ширина (мм) | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | | |
| Ширина с зеркалами (мм) | 1771 | 1771 | 1771 | 1771 | | |
| Ширина со сложенными зеркалами (мм) | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | | |
| Высота (мм) | 1517 | 1517 | 1517 | 1517 | | |
| Колесная база (мм) | 2525 | 2525 | 2525 | 2525 | | |
| Колея передняя (мм) | 1509 | 1509 | 1509 | 1509 | | |
| Колея задняя (мм) | 1509 | 1509 | 1509 | 1509 | | |
| Минимальный диаметр разворота (м) | 10,06 | 10,06 | 10,06 | 10,06 | | |
| ИНТЕРЬЕР | | | | | | |
| Расстояние до потолка на передних сиденьях (мм) (с люком) | хэтчбек: 995 (958) / седан: 995 (958) | | |
| Расстояние до потолка на задних сиденьях (мм) (с люком) | хэтчбек: 978 (974) / седан: 961 (961) | | |
| Расстояние на уровне ног на передних сиденьях (мм) | 1061 | 1061 | 1061 | 1061 | | |
| Расстояние на уровне ног на задних сиденьях (мм) | 881 | 881 | 881 | 881 | | |
| Ширина салона на уровне плеч на передних сиденьях (мм) | 1358 | 1358 | 1358 | 1358 | | |
| Ширина салона на уровне плеч на задних сиденьях (мм) | 1347 | 1347 | 1347 | 1347 | | |
| Объем багажного отсека с поднятыми сидениями (л) | хэтчбек: 290 / седан: 502 | | |
| Объем багажного отсека со сложенными задними сидениями (л) | хэтчбек: 653 | хэтчбек: 653 | хэтчбек: 653 | хэтчбек: 653 | | |
| Объем топливного бака (л) | 46 | 46 | 46 | 46 | | |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | | |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| ДВИГАТЕЛЬ | 1.6 115 Л.С. МКПП | 1.6 115 Л.С. АКПП | 1.3D 75 Л.С. МКПП* | 1.3D 95 Л.С. МКПП* | 1.3D 95 Л.С. МКПП* | |
|--|------------------------------|-------------------------------|---|---|---|--|
| двигатели и коробки передач | | | | | | |
| Коробка передач | 5-ступенчатая, механическая | 6-ступенчатая, автоматическая | 5-ступенчатая, механическая | 5-ступенчатая, механическая | 6-ступенчатая, механическая | |
| Вид топлива | бензин | бензин | дизель | дизель | дизель | |
| Система впрыска топлива | многоточечный впрыск топлива | многоточечный впрыск топлива | впрыск с общим нагнетательным трубопроводом | впрыск с общим нагнетательным трубопроводом | впрыск с общим нагнетательным трубопроводом | |
| Объем (см³) | 1598 | 1598 | 1248 | 1248 | 1248 | |
| Конфигурация двигателя | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Диаметр поршня (мм) | 79 | 79 | 69,6 | 69,6 | 69,6 | |
| Ход поршня (мм) | 81,5 | 81,5 | 82 | 82 | 82 | |
| Сцепление | гидравлическое | - | гидравлическое | гидравлическое | гидравлическое | |
| Номинальная мощность (кВт/л.с.) | 85 / 115 @ 6000 | 85 / 115 @ 6000 | 55 / 75 @ 4000 | 70 / 95 @ 4000 | 70 / 95 @ 4000 | |
| Крутящий момент (Нм) | 155 @ 4000 | 155 @ 4000 | 190 @ 1750 | 190 @ 1750 | 210 @ 1750 | |
| Степень сжатия | 10,8 | 10,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | |
| Передаточное число главной передачи | 4 176 | 3 720 | 3 737 | 3 550 | 3 722 | |
| динамика и экономичность(1) | | | | | | |
| Максимальная скорость (км/ч) | 183 | 178 | 163 | 174 | 174 | |
| Разгон 0-100 км/ч (с) | 11,3 | 11,7 | 14,2 | 11,7 | 12,6 | |
| Расход топлива в городском цикле (л/100 км) | хэтчбек: 7,7 / седан: 7,7 | хэтчбек: 8,9 / седан: 8,9 | хэтчбек: 4,3 / седан: 4,2 | хэтчбек:4,2 / седан: 4,3 | хэтчбек : 4,8 / седан : 4,8 | |
| Расход топлива в загородном цикле (л/100 км) | хэтчбек: 5,0 / седан: 4,8 | хэтчбек: 5,2 / седан: 5,0 | хэтчбек: 3,4 / седан: 3,3 | хэтчбек:3,3 / седан: 3,2 | хэтчбек: 3,6 / седан: 3,6 | |
| Расход топлива средний (л/100 км) | хэтчбек: 6,0 / седан: 5,9 | хэтчбек: 6,6 / седан: 6,5 | хэтчбек: 3,8 / седан: 3,7 | хэтчбек/седан: 3,6 | хэтчбек: 4,1 / седан: 4,1 | |
| Выбросы СО ₂ (г/км) | хэтчбек: 141 / седан: 139 | хэтчбек: 155 / седан: 153 | хэтчбек: 99 / седан: 97 | хэтчбек/седан: 95 | хэтчбек: 108 / седан: 107 | |
| функция «Пуск-Стоп» | стандартное оснащение | не доступно | стандартное оснащение | стандартное оснащение | стандартное оснащение | |
| Экологический класс | Евро 5 | Евро 5 | Евро 5 | Евро 5 | Евро 5 | |
| ШАССИ И ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | | | | | | |
| Рулевое управление | электрический усилитель руля | электрический усилитель руля | электрический усилитель руля | электрический усилитель руля | электрический усилитель руля | |
| Тип привода | передний привод | передний привод | передний привод | передний привод | передний привод | |
| Тормоза передние: тип/диаметр (мм) | вентилируемые дисковые, 256 | вентилируемые дисковые, 256 | вентилируемые дисковые, 256 | вентилируемые дисковые, 256 | вентилируемые дисковые, 256 | |
| Тормоза задние: тип/диаметр (мм) | барабанные, 200 | барабанные, 200 | барабанные, 200 | барабанные, 200 | барабанные, 200 | |
| Передняя подвеска | стойка МакФерсона | стойка МакФерсона | стойка МакФерсона | стойка МакФерсона | стойка МакФерсона | |
| Задняя подвеска | торсионная балка | торсионная балка | торсионная балка | торсионная балка | торсионная балка | |

⁽¹⁾ Официальные экологические данные. Указанные цифры по расходу топлива и выбросов СО, получены в ходе испытания автомобиля в специальных условиях. Тест проходил в соответствии с директивой ЕС для предоставления данных потенциальным покупателям для сравнения различных моделей. При эксплуатации автомобиля результаты могут отличаться, они зависят от стиля вождения, массы груза, давления в шинах, дорожных условий и интенсивности движения.

^{*} В некоторых наших странах дизельный вариант не доступен.

МАССА И ГАБАРИТЫ

| двигатель | 1.6 115 Л.С. МКПП | 1.6 115 Л.С. АКПП | 1.3D 75 Л.С. МКПП* | 1.3D 95 Л.С. МКПП* | 1.3D 95 Л.С. МКПП* | | |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|--|
| MACCA | | | | | | | |
| Собственная масса (кг) | хэтчбек: 1147~1203 / седан: 1162~1218 | хэтчбек: 1168~1224 / седан: 1183~1239 | хэтчбек: 1172~1247 / седан: 1187~1262 | хэтчбек: 1165~1226 / седан: 1200~1275 | хэтчбек: 1185~1260 / седан: 1200~1275 | | |
| Допустимая полная масса (кг) | хэтчбек: 1592 / седан: 1598 | хэтчбек: 1613 / седан: 1619 | хэтчбек: 1647 / седан: 1657 | хэтчбек: 1605 / седан: 1685 | хэтчбек: 1675 / седан: 1685 | | |
| Максимально допустимая масса прицепа без тормоза (кг) | хэтчбек: 500 / седан: 500 | | |
| Максимально допустимая масса прицепа с тормозом (кг) | хэтчбек: 1100 / седан: 1100 | хэтчбек: 1100 / седан: 1100 | хэтчбек: 1000 / седан: 1000 | хэтчбек: 1000 / седан: 1000 | хэтчбек: 1000 / седан: 1000 | | |
| ЭКСТЕРЬЕР | | | | | | | |
| Длина (мм) | хэтчбек: 4039 / седан: 4399 | | |
| Ширина (мм) | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | | |
| Ширина с зеркалами (мм) | 1771 | 1771 | 1771 | 1771 | 1771 | | |
| Ширина со сложенными зеркалами (мм) | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | | |
| Высота (мм) | 1517 | 1517 | 1517 | 1517 | 1517 | | |
| Колесная база (мм) | 2525 | 2525 | 2525 | 2525 | 2525 | | |
| Колея передняя (мм) | 1509 | 1509 | 1509 | 1509 | 1509 | | |
| Колея задняя (мм) | 1509 | 1509 | 1509 | 1509 | 1509 | | |
| Минимальный диаметр разворота (м) | 10,06 | 10,06 | 10,06 | 10,06 | 10,06 | | |
| ИНТЕРЬЕР | | | | | | | |
| Расстояние до потолка на передних сиденьях (мм) (с люком) | хэтчбек: 995 (958) / седан: 995 (958) | | |
| Расстояние до потолка на задних сиденьях (мм) (с люком) | хэтчбек: 978 (974) / седан: 961 (961) | | |
| Расстояние на уровне ног на передних сиденьях (мм) | 1061 | 1061 | 1061 | 1061 | 1061 | | |
| Расстояние на уровне ног на задних сиденьях (мм) | 881 | 881 | 881 | 881 | 881 | | |
| Ширина салона на уровне плеч на передних сиденьях (мм) | 1358 | 1358 | 1358 | 1358 | 1358 | | |
| Ширина салона на уровне плеч на задних сиденьях (мм) | 1347 | 1347 | 1347 | 1347 | 1347 | | |
| Объем багажного отсека с поднятыми сидениями (л) | хэтчбек: 290 / седан: 502 | | |
| Объем багажного отсека со сложенными задними сидениями (л) | хэтчбек: 653 | | |
| Объем топливного бака (л) | 46 | 46 | 46 | 46 (40) | 46 | | |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | |









_____2.525 mm______ 4.039 mm____ _____2.525 mm_____ 4.399 mm___

^{*} В некоторых наших странах дизельный вариант не доступен.

ВАРИАНТЫ ОКРАСКИ КУЗОВА



БЕЛОСНЕЖНЫЙ



КРАСНЫЙ МЕТАЛЛИК



СВЕТЛО-СЕРЕБРИСТЫЙ МЕТАЛЛИК



КОРИЧНЕВЫЙ МЕТАЛЛИК «Густой эспрессо»



ЯРКО-ГОЛУБОЙ МЕТАЛЛИК*



МЕТАЛЛИК ЦВЕТА СТАЛИ



ОРАНЖЕВЫЙ МЕТАЛЛИК



ПЕРЛАМУТРОВАЙ МЕТАЛЛИК



УГОЛЬНО-ЧЕРНЫЙ МЕТАЛЛИК



ПЕСОЧНЫЙ МЕТАЛЛИК

ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ ИНТЕРЬЕРА



LS: Flash Black - черная ткань



LT, LTZ: Breva Black - черная ткань



LT: Breva Red Brick - кирпичная ткань

КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ



15" стальные диски



15" легкосплавные диски



16" легкосплавные диски

| Размер шин | 6Jx15 | 6Jx15 | 6Jx16 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Размер дисков | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 205/55 R16 |
| Индекс топливной экономичности шин ⁽¹⁾ | E | E | E |
| Индекс сцепления шин с мокрым покрытием ⁽¹⁾ | В | В | В |
| Шумность шин ⁽¹⁾ | 71 dB (децибел) | 71 dB (децибел) | 71 dB (децибел) |
| Индекс шумности шин ⁽¹⁾ | ((-))) | | |

⁽¹⁾ Индекс согласно Положению (ЕС) 1222/2009.

^{*}Цвета «Boracay Blue» и не комбинируются с внутренней отделкой «Red Brick».

ПРИВИЛЕГИИ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ АВТОМОБИЛЕЙ CHEVROLET



Мы уверены в каждом автомобиле Chevrolet и предоставляем бесплатную гарантию:

- 2 года без ограничения по пробегу,
- 3 года или 100 000 километров,
- 6 лет без ограничения по пробегу от сквозной коррозии кузова.

ПРИМЕЧАНИЕ. Информация, представленная в данной брошюре, действительна на момент подписания в печать. Chevrolet Europe работает над постоянным улучшением технических характеристик, дизайна и производственного процесса автомобилей и аксессуаров, внося необходимые изменения в конструкцию. Хотя мы делаем все возможное для выпуска актуальной литературы, данная брошюра, предназначенная для рынка Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии и Молдовы не является исключительным источником актуальных технических данных и/или коммерческим предложением по автомобилям и аксессуарам. Продемонстрированное дополнительное оснащение доступно за дополнительную плату. Наличие, технические особенности и оснащение наших автомобилей могут отличаться в зависимости от рынка сбыта и могут изменяться без предварительного уведомления. В связи с ограниченными возможностями воспроизведения цветовой гаммы при печати, отображенные в данной брошюре цвета приведены исключительно для того, чтобы составить общее представление о доступной палитре лакокрасочного покрытия. Информация о вторичной переработке автомобилей, вышедших из эксплуатации, а также местах приема автомобилей для вторичной переработки указаны на сайте www. chevroleteurope.com © 2013 Chevrolet Europe. Все права защищены. Частичная или полная

перепечатка данной брошюры запрещена без письменного разрешения Chevrolet Europe.

www.chevrolet-am.com www.chevrolet.az www.chevrolet.by www.chevrolet.ge www.chevroletmd.com















CAMARO





SPARK TRAX CRUZE ORLANDO CAPTIVA

MALIBU

CORVETTE

VOLT