

ORLANDO



CHEVROLET



FIND **NEW** ROADS*



**НЕ СТОИТ
ОГРАНИЧИВАТЬСЯ
ПРИВЫЧНЫМИ
МАРШРУТАМИ**



ЕСЛИ ВООБРАЖЕНИЕ МОЖЕТ ПЕРЕНЕСТИ ВАС КУДА УГОДНО

Дорога. Просто дорога. А ведь значит она, куда больше. Возможно, истинная причина такой притягательности дорог в том, что они могут привести нас куда-то, где нас нет — но мы можем быть. Для Chevrolet дороги — это наши трамплины. Они нас испытывают, дразнят и ведут к созданию лучших, волнующих и оригинальных путей в жизни. Дороги ведут нас туда, где мы никогда не бывали. И мы всегда будем искать новые пути.



НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ. Chevrolet Orlando полностью изменит ваше представление о 7-местном кроссовере. Революционный дизайн и солидный внешний вид, а также непревзойденная универсальность и практичность салона не оставят равнодушными даже самых

требовательных владельцев. В Orlando превосходно сочетаются кузов кроссовера и дух настоящего семейного автомобиля. Встречайте еще одного яркого представителя Chevrolet с характерным дизайном и непревзойденной функциональностью.



СТИЛЬНАЯ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ. Orlando постоянно обращает на себя восхищенные взгляды – четкие и плавные линии кузова создают стремительный и узнаваемый дизайн. Выступающие колесные арки подчеркивают его решительный нрав. Новый дизайн наружных

зеркал с встроенными указателями поворота и широкий выбор легкосплавных колесных дисков диаметром от 16 до 18 дюймов гармонично завершают создание целостного образа.



НОВЫЙ УРОВЕНЬ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНО-ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ.

Различные варианты отделки салона Orlando дополняют индивидуальность наружного дизайна. Современное оформление передней части салона и ярко-голубая подсветка приборной панели создают уникальное ощущение комфорта и стиля. Orlando также оснащается информационно-

развлекательной системой Chevrolet MyLink с 7-дюймовым сенсорным дисплеем, позволяющей:

- слушать музыку со смартфона,
- проигрывать записи с USB-устройства или CD-плеера,
- просматривать изображения с подключенного устройства, когда автомобиль стоит.

Chevrolet MyLink снабжен системой распознавания

голоса, позволяющей отдавать короткие команды основных функций – от телефонных вызовов до поиска маршрута с помощью в навигационной системы. Она также позволяет использовать функцию голосового управления SIRI, для безопасной отправки текстовых сообщений, управления календарем и т.д.

СЕМЬ МЕСТ, БЕЗГРАНИЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ.

Orlando обеспечивает превосходную универсальность и множество способов трансформации салона под самые различные задачи перевозки людей и грузов. Вас приятно удивят внутренний простор и дополнительные отсеки для хранения вещей, удобно расположенные в передней панели, дверях

и багажнике. Полностью складываемые пассажирское кресло, сиденья второго и третьего рядов позволяют создать площадку для перевозки грузов длиной до 2,6 м. Различные варианты компоновки трех рядов сидений 7-местного Orlando позволяют вам легко справиться с любой жизненной ситуацией.



УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ КРОССОВЕРА, ДИНАМИКА ЛЕГКОВОГО АВТОМОБИЛЯ.

За рулем Chevrolet Orlando вы сможете испытать невероятные ощущения от вождения — Orlando обладает превосходными динамическими характеристиками в своем классе. Многие месяцы интенсивной работы инженеров Chevrolet позволили создать кроссовер

с управляемостью и динамикой легкового автомобиля. Вас ждет широкий выбор современных двигателей на любой вкус, начиная от 1,4 л турбированного бензинового, мощностью 140 л.с. с 6-ступенчатой КПП, до 2,0 л дизеля с 6-ступенчатой механической или автоматической КПП.



КОНСТРУКЦИЯ БАМПЕРА, ПОГЛОЩАЮЩАЯ ЭНЕРГИЮ УДАРА

СВЕРХВЫСОКОПРОЧНАЯ СТАЛЬ



СИСТЕМА ДВОЙНОГО ПОГЛОЩЕНИЯ ЭНЕРГИИ УДАРА

БОКОВЫЕ ДВЕРНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ БРУСЬЯ

СИСТЕМА ДВОЙНОГО ПОГЛОЩЕНИЯ ЭНЕРГИИ УДАРА

ЗАЩИТА ТОПЛИВНОГО БАКА ИЗ ВЫСОКОПРОЧНОЙ СТАЛИ

ЗАДНИЙ ПАРКТРОНИК



АБСОЛЮТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ЛЮБОЙ СИТУАЦИИ. Chevrolet Orlando оборудован самыми современными системами безопасности в стандартной комплектации. Передние и боковые подушки, а также шторки безопасности, антиблокировочная система (ABS), системы электронного распределения тормозных

усилий (EBD) и экстренного торможения (НВА), энергопоглощающий усиленный каркас кузова и травмобезопасная рулевая колонка гарантируют вам спокойную и безопасную поездку. Chevrolet Orlando также можно приобрести с системой контроля «слепых» зон, помогающей определить наличие транспортных средств

в «слепой» зоне зеркал и расширить границы обзора, что делает вашу поездку еще безопаснее. Двойная система ISOFIX обеспечивает быстрое и надежное крепление детских сидений для безопасной перевозки маленьких пассажиров.





01 Багажный бокс Thule**

02 Поддон багажного отделения

03 Защитные молдинги на двери

04 Решетка-сетка для перевозки животных в багажнике

05 Крепление Thule* для перевозки велосипедов**

АКСЕССУАРЫ. Chevrolet Orlando идеально подходит для ценителей универсальных решений. Мы создали широкую линейку аксессуаров для дополнительного повышения функциональности и придания индивидуальности вашему Chevrolet Orlando.

* используется с креплением на крышу

** используется с тягово-сцепным устройством

Перечисленные аксессуары не входят в стандартную комплектацию автомобиля, но могут быть приобретены у местного дилера Chevrolet. Для получения списка дилеров посетите наши веб-сайты www.chevrolet-am.com, www.chevrolet.az, www.chevrolet.by, www.chevrolet.ge и www.chevroletmd.com.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	1.4Т 140 л.с. 6-МКПП	1.4Т 140 л.с. 6-АКПП	1.8 141 л.с. 5-МКПП	1.8 141 л.с. 6-АКПП	2.0D 130 л.с. 6-МКПП	2.0D 163 л.с. 6-МКПП	2.0D 163 л.с. 6-АКПП
ДВИГАТЕЛИ И ТРАНСМИССИИ							
Коробка передач	6-ступенчатая, механическая	6-ступенчатая, автоматическая	5-ступенчатая, механическая	6-ступенчатая, автоматическая	6-ступенчатая, механическая	6-ступенчатая, механическая	6-ступенчатая, автоматическая
Вид топлива	бензин	бензин	бензин	бензин	дизель	дизель	дизель
Система впрыска топлива	многоточечный впрыск топлива	многоточечный впрыск топлива	многоточечный впрыск топлива	многоточечный впрыск топлива	впрыск с общим нагнетательным трубопроводом	впрыск с общим нагнетательным трубопроводом	впрыск с общим нагнетательным трубопроводом
Объем (см ³)	1362	1362	1796	1796	1998	1998	1998
Конфигурация двигателя	4 цилиндра рядного расположения	4 цилиндра рядного расположения	4 цилиндра рядного расположения	4 цилиндра рядного расположения	4 цилиндра рядного расположения	4 цилиндра рядного расположения	4 цилиндра рядного расположения
Диаметр поршня (мм)	72.5	72.5	80.5	80.5	86.0	86.0	86.0
Ход поршня (мм)	82.5	82.5	88.2	88.2	86.0	86.0	86.0
Сцепление	сухое, однодисковое	-	сухое, однодисковое	-	сухое, однодисковое	сухое, однодисковое	-
Номинальная мощность (кВт/л.с.)	103/140@4900	103/140@4900	104/141@6200	104/141@6200	96/130@3800	120/163@3800	120/163@3800
Крутящий момент (Нм)	200 @ 1850-4900	200 @ 1850-4900	176 @ 3800	176 @ 3800	315 @ 2000	360 @ 2000	360 @ 2000
Степень сжатия	9.5:1	9.5:1	10.5:1	10.5:1	16.3:1	16.3:1	16.3:1
Передаточное число главной передачи	3.833	3.530	4.176	4.28	3.545	3.545	2.64
ДИНАМИКА И ЭКОНОМИЧНОСТЬ*							
Максимальная скорость (км/ч)	193	191	185	185	180	195	195
Разгон 0-100 км/ч (с)	11.0	11.2	11.6	11.8	10.3	10.0	11.0
Расход топлива в городском цикле (л/100 км)	8.1	9.0	9.2	11.1	7.7	7.7	9.3
Расход топлива в загородном цикле (л/100 км)	5.5	5.8	5.7	6.1	4.9	4.9	5.7
Расход топлива средний (л/100 км)	6.4	7.0	7.0	8.0	6.0	6.0	7.0
Выбросы CO ₂ (г/км)	149	164	164	184	157	157	184
Экологический класс	Евро 5	Евро 5	Евро 5	Евро 5	Евро 5	Евро 5	Евро 5
ШАССИ И ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА							
Рулевое управление	электрический усилитель руля	электрический усилитель руля	электрический усилитель руля	электрический усилитель руля	гидравлический усилитель руля	гидравлический усилитель руля	гидравлический усилитель руля
Тип привода	передний привод	передний привод	передний привод	передний привод	передний привод	передний привод	передний привод
Тормоза передние: диаметр (мм) / тип	вентилируемые дисковые (300)	вентилируемые дисковые (300)	вентилируемые дисковые (300)	вентилируемые дисковые (300)	вентилируемые дисковые (300)	вентилируемые дисковые (300)	вентилируемые дисковые (300)
Тормоза задние: диаметр (мм) / тип	дисковые (292)	дисковые (292)	дисковые (292)	дисковые (292)	дисковые (292)	дисковые (292)	дисковые (292)
Передняя подвеска	стойка МакФерсона	стойка МакФерсона	стойка МакФерсона	стойка МакФерсона	стойка МакФерсона	стойка МакФерсона	стойка МакФерсона
Задняя подвеска	полунезависимая с поперечной балкой	полунезависимая с поперечной балкой	полунезависимая с поперечной балкой	полунезависимая с поперечной балкой	полунезависимая с поперечной балкой	полунезависимая с поперечной балкой	полунезависимая с поперечной балкой
МАССА							
Собственная масса (кг)	1539	1550	1528	1539	1655	1655	1659
Допустимая полная масса (кг)	2189	2200	2178	2189	2305	2305	2309
Максимальная нагрузка на крышу кузова (кг)	100	100	100	100	100	100	100
Максимально допустимая масса прицепа с тормозом (кг)	750	750	750	750	750	750	750
Максимально допустимая масса прицепа без тормоза (кг)	1100	1300	1100	1300	1500	1500	1500

* Официальные экологические данные. Указанные цифры по расходу топлива и выбросов CO₂, получены в ходе испытания автомобиля в специальных условиях. Тест проходил в соответствии с директивой ЕС для предоставления данных потенциальным покупателям для сравнения различных моделей. При эксплуатации автомобиля результаты могут отличаться, они зависят от стиля вождения, массы груза, давления в шинах, дорожных условий и интенсивности движения.

ГАБАРИТЫ

	1.4Т 140 л.с. 6-МКПП	1.4Т 140 л.с. 6-АКПП	1.8 141 л.с. 5-МКПП	1.8 141 л.с. 6-АКПП	2.0D 130 л.с. 6-МКПП	2.0D 163 л.с. 6-МКПП	2.0D 163 л.с. 6-АКПП
ЭКСТЕРЬЕР							
Длина (мм)	4652	4652	4652	4652	4652	4652	4652
Ширина (мм)	1836	1836	1836	1836	1836	1836	1836
Высота (мм)	1633	1633	1633	1633	1633	1633	1633
Колесная база (мм)	2760	2760	2760	2760	2760	2760	2760
Колея передняя (мм)	1584	1584	1584	1584	1584	1584	1584
Колея задняя (мм)	1588	1588	1588	1588	1588	1588	1588
Минимальный диаметр разворота (м)	11.3	11.3	11.3	11.3	11.3	11.3	11.3
Минимальный диаметр разворота от бордюра до бордюра (м)	11.8	11.8	11.8	11.8	11.8	11.8	11.8
ИНТЕРЬЕР							
Расстояние до потолка на передних сиденьях (мм)	1020	1020	1020	1020	1020	1020	1020
Расстояние до потолка во втором ряду (мм)	983	983	983	983	983	983	983
Расстояние до потолка в третьем ряду (мм)	945	945	945	945	945	945	945
Расстояние на уровне ног на передних сиденьях (мм)	1034	1034	1034	1034	1034	1034	1034
Расстояние на уровне ног во втором ряду (мм)	917	917	917	917	917	917	917
Расстояние на уровне ног в третьем ряду (мм)	753	753	753	753	753	753	753
Ширина салона на уровне плеч на передних сиденьях (мм)	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450
Ширина салона на уровне плеч во втором ряду (мм)	1419	1419	1419	1419	1419	1419	1419
Ширина салона на уровне плеч в третьем ряду (мм)	1307	1307	1307	1307	1307	1307	1307
Объем багажного отсека с поднятыми сиденьями (л)	101	101	101	101	101	101	101
Объем багажного отделения при сложенных сиденьях третьего ряда (л)	466	466	466	466	466	466	466
Объем багажного отделения при сложенных сиденьях второго и третьего рядов (л)	958	958	958	958	958	958	958
Объем топливного бака (л)	60	64	64	64	64	64	64
Количество мест	7	7	7	7	7	7	7



1584 mm
1836 mm



2760 mm
4652 mm



1588 mm
1633 mm

ВАРИАНТЫ ОКРАСКИ КУЗОВА



УГОЛЬНО-ЧЕРНЫЙ
(МЕТАЛЛИК)



ДЫМЧАТЫЙ
(МЕТАЛЛИК)



ЦВЕТ СТАЛИ
(МЕТАЛЛИК)



СВЕТЛО-СЕРЕБРИСТЫЙ
(МЕТАЛЛИК)



БЕЛОСНЕЖНЫЙ



КОРИЧНЕВЫЙ «ГУСТОЙ ЭСПРЕССО»
(МЕТАЛЛИК)



ТЕМНО-КРАСНЫЙ
(МЕТАЛЛИК)



ЯРКО-ГОЛУБОЙ
(МЕТАЛЛИК)




СИНИЙ
(МЕТАЛЛИК)




СВЕТЛО-ГОЛУБОЙ
(МЕТАЛЛИК)


ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ ИНТЕРЬЕРА



LS - JET BLACK/ JET BLACK
ТКАНЕВАЯ ОТДЕЛКА СИДЕНИЙ



LT /LTZ - JET BLACK/JET BLACK
ТКАНЕВАЯ СЕТЧАТАЯ ОТДЕЛКА
СИДЕНИЙ



LTZ - JET BLACK/JET BLACK
КОЖАНАЯ ОТДЕЛКА СИДЕНИЙ

КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ



16" стальные диски



16" легкосплавные
диски



17" легкосплавные
диски



18" легкосплавные
диски

Размер шин	6.5 J x 16	6.5 J x 16	7 J x 17	8 J x 18
Размер дисков	215/60 R16	215/60 R16	225/50 R17	235/45 R18
Индекс топливной экономичности шин (*)	E	E	E	F
Индекс сцепления шин с мокрым покрытием (*)	B	B	B	B
Шумность шин (*)	70 dB (децибел)	70 dB (децибел)	72 dB (децибел)	73 dB (децибел)
Индекс шумности шин (*)				

* Индекс согласно Положению (ЕС) 1222/2009.

ПРИВИЛЕГИИ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ

Мы уверены в каждом автомобиле Chevrolet и предоставляем бесплатную гарантию:

- 2 года без ограничения по пробегу,
- 3 года или 100 000 километров,
- 6 лет без ограничения по пробегу от сквозной коррозии кузова.



ПРИМЕЧАНИЕ. Информация, представленная в данной брошюре, действительна на момент подписания в печать. Chevrolet Europe работает над постоянным улучшением технических характеристик, дизайна и производственного процесса автомобилей и аксессуаров, внося необходимые изменения в конструкцию. Хотя мы делаем все возможное для выпуска актуальной литературы, данная брошюра, предназначенная для рынка Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии и Молдовы не является исключительным источником актуальных технических данных и/или коммерческим предложением по автомобилям и аксессуарам. Продемонстрированное дополнительное оснащение доступно за дополнительную плату. Наличие, технические особенности и оснащение наших автомобилей могут отличаться в зависимости от рынка сбыта и могут изменяться без предварительного уведомления. В связи с ограниченными возможностями воспроизведения цветовой гаммы при печати, отображенные в данной брошюре цвета приведены исключительно для того, чтобы составить общее представление о доступной палитре лакокрасочного покрытия. Информация о вторичной переработке автомобилей, вышедших из эксплуатации, а также местах приема автомобилей для вторичной переработки указаны на сайте www.chevrolet-europe.com © 2013 Chevrolet Europe. Все права защищены. Частичная или полная перепечатка данной брошюры запрещена без письменного разрешения Chevrolet Europe.

www.chevrolet-am.com
www.chevrolet.az
www.chevrolet.by
www.chevrolet.ge
www.chevroletmd.com



SPARK



AVEO



CRUZE



TRAX



CAPTIVA



MALIBU



CAMARO



CORVETTE



VOLT