

# TRAX




CHEVROLET



FIND **NEW** ROADS\*

CHEVROLET 

A photograph of a cobblestone street in a European city. The street is lined with buildings, and a restaurant with a sign that says "LE CAVEAU du PALAIS RESTAURANT" is visible on the right. The scene is captured from a low angle, looking down the street.

**НЕ СТОИТ  
ОГРАНИЧИВАТЬСЯ  
ПРИВЫЧНЫМИ  
МАРШРУТАМИ**



**ЕСЛИ ВООБРАЖЕНИЕ МОЖЕТ ПЕРЕНЕСТИ ВАС КУДА  
УГОДНО**

Дорога. Просто дорога. А ведь значит она, куда больше. Возможно, истинная причина такой притягательности дорог в том, что они могут привести нас куда-то, где нас нет — но мы можем быть. Для Chevrolet дороги — это наши трамплины. Они нас испытывают, дразнят и ведут к созданию лучших, волнующих и оригинальных путей в жизни. Дороги ведут нас туда, где мы никогда не бывали. И мы всегда будем искать новые пути.



**ИСТИННЫЙ SUV.** Превосходный, пятиместный, надежный, компактный SUV для покорения городских джунглей, с великолепными мультимедийными возможностями, высоким уровнем комфорта и просторным багажником. В нем воплощен весь 75-летний опыт и знания

компании Chevrolet – первого в мире производителя SUV. Trax – оригинальный автомобиль, специально созданный для городских условий. Проверенные технологии для поездки в будущее.



**Подлинный стиль.** Динамичный, спортивный стиль и широкая, уверенная посадка Trax привлекают к себе восхищенные взгляды. Выразительные линии кузова, покато лобовое стекло, аэродинамичные стреловидные фары и легкосплавные колесные диски (в комплектации LT) создают уверенный



и неповторимый внешний вид. Trax специально создан для городских условий – испытайте потрясающую точность управления, как на скоростных магистралях, так и на узких городских улочках. Интерьер сочетает в себе утонченные нотки спортивного стиля с практичностью и удобством вождения.



**РАЗВЛЕЧЕНИЯ ПОВСЮДУ.** Комплектация LT снабжена информационно-развлекательной системой Chevrolet MyLink. 7-дюймовый сенсорный экран позволяет вам:

- прослушивать музыку с подключенного устройства,
- просматривать изображения и видео при остановках,

- использовать заднюю камеру для безопасной парковки.

Chevrolet MyLink также позволяет запускать приложения для смартфонов, среди которых:

- навигация BringGo\*,
- интернет-радио TuneIn\*,
- Stitcher™ Smart Radio\*.

Chevrolet MyLink снабжен функцией Siri Eyes Free, позволяющей отдавать голосовые команды для приема и совершения телефонных звонков, написания, отправки и прослушивания текстовых сообщений и многого другого. Благодаря этой функции вы всегда сохраняете внимательность на дороге.

\* ВАЖНО! За приобретение приложений и/или за интернет-трафик/роуминг может взиматься отдельная плата. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайты приложений и/или операторов мобильной связи.



**ПОРАЗИТЕ ГОРОД МОЩНОСТЬЮ.** Выберите один из высокоэффективных двигателей, подходящих для вашего стиля вождения: бензиновые моторы объемом 1,4 литра с турбонаддувом и 1,6 литра или турбодизель объемом 1,7 литра. Превосходное сочетание динамичности с экономией топлива идеально дополняется технологией Старт/Стоп

в версиях с МКПП. Передний или авто-матически подключаемый полный привод, шестиступенчатые МКПП или АКПП (доступна с 1,4Т и 1,7 дизельным двигателем) позволяют Astra естественным образом адаптироваться к вашему стилю вождения, обеспечивая безупречный контроль на любом покрытии.



**ПРОСТОР И РАЗДОЛЬЕ.** Компактный, длиной 4,25 метров Trax идеально подходит для городской жизни. Просторный и комфортный салон с высокой посадкой легко вмещает четырех пассажиров, что превосходно дополняется роскошным багажным отделением

объемом 356 литров, а также задними сиденьями, складывающимися в пропорции 60/40. А складываемое переднее пассажирское кресло позволяет создать идеальную плоскую площадку для перевозки грузов. Chevrolet Trax предлагает до 8 вариантов компоновки салона.

Сложив сиденья, 356 литровый багажник можно увеличить до 1370 литров.



**ВАЖНЫЕ ДЕТАЛИ.** Подвеска Chevrolet Trax, специально настроенная для европейского стиля вождения, делает управление простым и приятным. Система курсовой устойчивости StabiliTrak® и антиблокировочная тормозная система помогают вам сохранить

управляемость и траекторию движения, обеспечивая максимальное сцепление каждого колеса с дорожным покрытием. Система Hill Start Assist помогает вашему Trax легко трогаться на крутых подъемах. Комплектация LT содержит систему Hill Descent Control,

которая дает возможность спускаться с крутых ухабистых склонов, не нажимая на педаль тормоза. При парковке в тесных городских условиях камера заднего вида (начиная с комплектации LT) помогает обнаружить любые препятствия позади автомобиля.





**НАСТОЯЩИЙ ГОРОЖАНИН.** Тгах придает вам чувство уверенности в городе. Простор и маневренность Тгах позволят вам без труда справиться с любыми испытаниями. Тгах быстро доставит вас и ваших пассажиров вместе с вашим багажом в любую точку.

Компактный и надежный SUV Тгах создан специально для городских условий. Это уникальное воплощение более чем 75-летнего опыта и технологий компании - гарантия вашего комфорта и безопасности на дорогах.



**БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕЖДЕ ВСЕГО.** Стиль и маневренность Trax превосходно сочетаются с безопасностью вождения. Трехточечные ремни безопасности для каждого пассажира, шесть подушек безопасности,

складывающиеся педали водителя для защиты ног и прочный каркас кузова, выдерживающий воздействие массы, в 4 раза превышающей вес автомобиля, входят в стандартное оснащение всех версий.





**АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВАС.** Для Trax предлагается широкий выбор аксессуаров, которые облегчают жизнь активных путешественников. К вашим услугам практичные решения для

хранения и отдыха, среди которых багажники на крышу и крепления для велосипедов Thule, а также ящики и фиксаторы для груза.

Перечисленные аксессуары не входят в стандартную комплектацию автомобиля, но могут быть приобретены у местного дилера Chevrolet. Для получения списка дилеров посетите наши веб-сайты [www.chevrolet-am.com](http://www.chevrolet-am.com), [www.chevrolet.az](http://www.chevrolet.az), [www.chevrolet.by](http://www.chevrolet.by), [www.chevrolet.ge](http://www.chevrolet.ge) и [www.chevroletmd.com](http://www.chevroletmd.com).



01 Бокс на крышу Thule\*\*

02 Грузовой поддон

03 Система крепления велосипедов Thule\*\*\*

04 Фиксаторы для груза

\* используется с креплением на крышу

\*\* используется с тягово-сцепным устройством

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	1.6 МКПП-5	1.4 Turbo МКПП-6	1.4 Turbo МКПП-6 полный привод	1.4 Turbo АКПП-6	1.7 дизель МКПП-6	1.7 дизель МКПП-6 полный привод	1.7 дизель АКПП-6
<b>ДВИГАТЕЛИ И ТРАНСМИССИИ</b>							
КПП	5-ступенчатая механическая	6-ступенчатая механическая	6-ступенчатая механическая	6-ступенчатая автоматическая	6-ступенчатая механическая	6-ступенчатая механическая	6-ступенчатая автоматическая
Тип топлива	бензин	бензин	бензин	бензин	дизель	дизель	дизель
Система впрыска топлива	многоточечный впрыск топлива	многоточечный впрыск топлива	многоточечный впрыск топлива	многоточечный впрыск топлива	впрыск с общим нагнетательным трубопроводом	впрыск с общим нагнетательным трубопроводом	впрыск с общим нагнетательным трубопроводом
Рабочий объем (см3)	1598	1364	1364	1364	1686	1686	1686
Количество цилиндров	4	4	4	4	4	4	4
Диаметр цилиндра (мм)	79.0	72.5	72.5	72.5	79.0	79.0	79.0
Ход поршня (мм)	81.5	82.6	82.6	82.6	86.0	86.0	86.0
Сцепление	сухое, однодисковое	сухое, однодисковое	сухое, однодисковое	-	сухое, однодисковое	сухое, однодисковое	-
Максимальная мощность (кВт/л.с. при об/мин)	85/115 при 6200	103/140 при 4900-6000	103/140 при 4900-6000	103/140 при 4900-6000	96/130 при 4000	96/130 при 4000	96/130 при 4000
Максимальный крутящий момент (Нм при об/мин)	155 при 4000	200 при 1850-4900	200 при 1850-4900	200 при 1850-4900	300 при 2000-2500	300 при 2000-2500	300 при 2000-2500
Степень сжатия	11.0±0.2:1	9.5:1	10.5:1	9.5:1	16.5:1	16.5:1	16.5:1
Передаточное число главной передачи	4.467	3.833	4.176	3.530	3.650	3.650	3.530
<b>ДИНАМИКА И ЭКОНОМИЧНОСТЬ*</b>							
Максимальная скорость (км/ч)	173	196	194	191	186	183	183
Разгон 0-100 км/ч (с)	12.3	9.5	9.8	10.0	9.6	9.4	10.5)
Расход топлива в городском цикле (л/100 км)	8.2	7.5	7.8	8.6	5.4	5.6	6.4
Расход топлива в загородном цикле (л/100 км)	5.5	5.2	5.6	5.8	4.0	4.5	4.6
Расход топлива средний (л/100 км)	6.5	6.0	6.4	6.8	4.5	4.9	5.3
Выбросы CO <sub>2</sub> (г/км)	153	139	149	158	120	129	139
Система "Старт-Стоп"	стандартное оснащение	стандартное оснащение	стандартное оснащение	не доступно	стандартное оснащение	стандартное оснащение	не доступно
Экологический класс	Евро 5	Евро 5	Евро 5	Евро 5	Евро 5	Евро 5	Евро 5
<b>ШАССИ И ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА</b>							
Рулевое управление	электрический усилитель руля	электрический усилитель руля	электрический усилитель руля	электрический усилитель руля	электрический усилитель руля	электрический усилитель руля	электрический усилитель руля
Тип привода	передний привод	передний привод	полный привод	передний привод	передний привод	полный привод	передний привод
Тормоза передние, диаметр (мм)	вентилируемые дисковые, 300	вентилируемые дисковые, 300	вентилируемые дисковые, 300	вентилируемые дисковые, 300	вентилируемые дисковые, 300	вентилируемые дисковые, 300	вентилируемые дисковые, 300
Тормоза задние, диаметр (мм)	дисковые, 268	дисковые, 268	дисковые, 268	дисковые, 268	дисковые, 268	дисковые, 268	дисковые, 268
Передняя подвеска	стойка МакФерсона	стойка МакФерсона	стойка МакФерсона	стойка МакФерсона	стойка МакФерсона	стойка МакФерсона	стойка МакФерсона
Задняя подвеска	полунезависимая с поперечной балкой	полунезависимая с поперечной балкой	полунезависимая с поперечной балкой	полунезависимая с поперечной балкой	полунезависимая с поперечной балкой	полунезависимая с поперечной балкой	полунезависимая с поперечной балкой
Тормозная система	диагональная двухконтурная тормозная система	диагональная двухконтурная тормозная система	диагональная двухконтурная тормозная система	диагональная двухконтурная тормозная система	диагональная двухконтурная тормозная система	диагональная двухконтурная тормозная система	диагональная двухконтурная тормозная система

\* Официальные экологические данные. Указанные цифры по расходу топлива и выбросов CO<sub>2</sub>, получены в ходе испытания автомобиля в специальных условиях. Тест проходил в соответствии с директивой ЕС для предоставления данных потенциальным покупателям для сравнения различных моделей. При эксплуатации автомобиля результаты могут отличаться, они зависят от стиля вождения, массы груза, давления в шинах, дорожных условий и интенсивности движения.

## МАССА И ГАБАРИТЫ

	1.6 МКПП-5	1.4 Turbo МКПП-6	1.4 Turbo МКПП-6 полный привод	1.4 Turbo АКПП-6	1.7 дизель МКПП-6	1.7 дизель МКПП-6 полный привод	1.7 дизель АКПП-6
<b>МАССА</b>							
Снаряженная масса (кг)	1287	1319	1380	1334	1384	1429	1387
Допустимая полная масса (кг)	1791	1828	1884	1843	1888	1933	1891
Максимально допустимая масса прицепа с тормозом (кг)	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
Максимально допустимая масса прицепа без тормоза (кг)	500	500	500	500	500	500	500
<b>ЭКСТЕРЬЕР</b>							
Длина (мм)	4248	4248	4248	4248	4248	4248	4248
Ширина (мм)	1766	1766	1766	1766	1766	1766	1766
Ширина с учетом зеркал (мм)	1792 (со сложенными зеркалами) / 2035	1792 (со сложенными зеркалами) / 2035	1792 (со сложенными зеркалами) / 2035	1792 (со сложенными зеркалами) / 2035	1792 (со сложенными зеркалами) / 2035	1792 (со сложенными зеркалами) / 2035	1792 (со сложенными зеркалами) / 2035
Высота (мм)	1674	1674	1674	1674	1674	1674	1674
Колесная база (мм)	2555	2555	2555	2555	2555	2555	2555
Колея передняя (мм)	1540	1540	1540	1540	1540	1540	1540
Колея задняя (мм)	1540	1540	1540	1540	1540	1540	1540
Минимальный диаметр разворота (м)	10.90 (16" дисками) / 11.30 (18" дисками)	10.90 (16" дисками) / 11.30 (18" дисками)	10.90 (16" дисками) / 11.30 (18" дисками)	10.90 (16" дисками) / 11.30 (18" дисками)	10.90 (16" дисками) / 11.30 (18" дисками)	10.90 (16" дисками) / 11.30 (18" дисками)	10.90 (16" дисками) / 11.30 (18" дисками)
Дорожный просвет (мм)	158	158	168	158	158	168	158
<b>ИНТЕРЬЕР</b>							
Расстояние до потолка на передних сиденьях (мм)	1005	1005	1005	1005	1005	1005	1005
Расстояние до потолка на задних сиденьях (мм)	985	985	985	985	985	985	985
Расстояние на уровне ног на передних сиденьях (мм)	1037	1037	1037	1037	1037	1037	1037
Расстояние на уровне ног на задних сиденьях (мм)	908	908	908	908	908	908	908
Ширина салона на уровне плеч на передних сиденьях (мм)	1374	1374	1374	1374	1374	1374	1374
Ширина салона на уровне плеч на задних сиденьях (мм)	1340	1340	1340	1340	1340	1340	1340
Объем багажного отсека с поднятыми сиденьями (л)	356	356	356	356	356	356	356
Объем багажного отсека со сложенными задними сиденьями (л)	785	785	785	785	785	785	785
Объем топливного бака (л)	53	53	53	53	53	53	53
Количество мест	5	5	5	5	5	5	5



1540 mm  
1766 mm



2555 mm  
4248 mm



1540 mm

## ВАРИАНТЫ ОКРАСКИ КУЗОВА



БЕЛОСНЕЖНЫЙ



ТЕМНО-КРАСНЫЙ  
(металлик)



ПЕСОЧНЫЙ  
(металлик)



ГУСТОЙ ЭСПРЕССО  
(металлик)



ОРАНЖЕВЫЙ  
(металлик)



УГОЛЬНО-ЧЕРНЫЙ  
(металлик)



СВЕТЛО-СЕРЕБРИСТЫЙ  
(металлик)



ЦВЕТ СТАЛИ  
(металлик)



ЯРКО-СИНИЙ  
(металлик)



ПЕРЛАМУТРОВЫЙ  
(металлик)


## ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ ИНТЕРЬЕРА




Черная ткань




Титановая ткань



Черная ткань/ПВХ



Искусственная кожа коричневого  
цвета



Искусственная кожа титанового  
цвета



Искусственная кожа черного  
цвета

## КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ






16" стальные диски



16" легкосплавные  
диски



18" легкосплавные  
диски

Размер шин	6.5 Jx16	6.5 Jx16	7Jx18
Размер дисков	205/70 R16	205/70 R16	215/55 R18
Индекс топливной экономичности шин (*)	C	C	E
Индекс сцепления шин с мокрым покрытием (*)	B	B	B
Шумность шин (*)	71 dB (децибел)	71 dB (децибел)	71 dB (децибел)
Индекс шумности шин (*)			

\* Индекс согласно Положению (ЕС) 1222/2009.

## ПРИВИЛЕГИИ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ

Мы уверены в каждом автомобиле Chevrolet и предоставляем бесплатную гарантию:

- 2 года без ограничения по пробегу,
- 3 года или 100 000 километров,
- 6 лет без ограничения по пробегу от сквозной коррозии кузова.



ПРИМЕЧАНИЕ. Информация, представленная в данной брошюре, действительна на момент подписания в печать. Chevrolet Europe работает над постоянным улучшением технических характеристик, дизайна и производственного процесса автомобилей и аксессуаров, внося необходимые изменения в конструкцию. Хотя мы делаем все возможное для выпуска актуальной литературы, данная брошюра, предназначенная для рынка Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии и Молдовы не является исключительным источником актуальных технических данных и/или коммерческим предложением по автомобилям и аксессуарам.

Продемонстрированное дополнительное оснащение доступно за дополнительную плату.

Наличие, технические особенности и оснащение наших автомобилей могут отличаться в зависимости от рынка сбыта и могут изменяться без предварительного уведомления.

В связи с ограниченными возможностями воспроизведения цветовой гаммы при печати, отображенные в данной брошюре цвета приведены исключительно для того, чтобы составить общее представление о доступной палитре лакокрасочного покрытия. Информация о вторичной переработке автомобилей, вышедших из эксплуатации, а также местах приема автомобилей для вторичной переработки указаны на сайте

[www.chevrolet-europe.com](http://www.chevrolet-europe.com)

© 2013 Chevrolet Europe. Все права защищены. Частичная или полная перепечатка данной брошюры запрещена без письменного разрешения Chevrolet Europe.

[www.chevrolet-am.com](http://www.chevrolet-am.com)

[www.chevrolet.az](http://www.chevrolet.az)

[www.chevrolet.by](http://www.chevrolet.by)

[www.chevrolet.ge](http://www.chevrolet.ge)

[www.chevroletmd.com](http://www.chevroletmd.com)



SPARK



AVEO



CRUZE



ORLANDO



CAPTIVA



MALIBU



CAMARO



CORVETTE



VOLT